

## Feuerbeton

| Artikelnummer       | Bezeichnung 1                                                       | Max.Temp. | Einheit |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 901681              | Carath 1650 NC-SFKörnung 0-6 mm                                     | 1650      | kg      |
| E2012.F42           | CALDE CAST F 42Sack à 25 kg                                         | 1320      | %0      |
| E2012.T97           | CALDE CAST T 97                                                     | 1820      | %0      |
| E2012.LS85          | CALDE CAST LS 85Sack à 25 kg                                        | 1500      | %0      |
| E2012.LX58          | CALDE CAST LX 58 (2-K)Sack à 25 kg                                  | 1600      | %0      |
| E2012.MB80          | ALKON CAST MB80Sack à 25 kg                                         | 1400      | %0      |
| E2014.LF45          | CALDE FLOW LF 45 FließbetonSack à 25 kg                             | 1400      | %0      |
| E2014.LS60          | CALDE FLOW LS 60 (2-K)                                              | 1500      | %0      |
| E2012.LC86D         | CALDE CAST LC 86 DSack à 25 kg                                      | 1800      | %0      |
| E2012.T95G3         | Calde Cast T 95 G3Sack à 25 kg                                      | 1870      | %0      |
| S0510001045         | CARATH 1800-D Körnung 0-3 mmSack à 25 kg                            | 1800      | kg      |
| S0510001050         | CARATH 1600-D Körnung 0-5 mmSack à 25 kg                            | 1600      | kg      |
| E2012.156.SR        | CALDE CAST 1560 Zementarmer FeuerbetonSack 25 kg                    | 1560      | %0      |
| E2012.15C.SR        | CALDE CAST LF 44 Zementarmer Feuerbeton Sack à 25 kg                | 1500      | %0      |
| E2012.BL80B3        | ALKON CAST BL 80 B 3Sack à 25 kg                                    | 1400      | %0      |
| E2012.GIB.SR        | CALDE CAST GIBRAM (2-K) Zementarmer FeuerbetonSack à 25 kg          | 1600      | %0      |
| E2012.LX58MD        | Calde Cast LX 58 MD (2-K)Sack à 25 kg                               | 1600      | %0      |
| E2012.MB80G3        | CALDE CAST MB 80 G3Sack à 25 kg                                     | 1300      | %0      |
| E2012.ML55S5        | CALDE CAST ML 55 S5Sack à 25 kg                                     | 1550      | %0      |
| E2012.UC88D4        | CALDE FLOW UC 88 D4 (2-K) FließbetonSack à 25 kg                    | 1750      | %0      |
| E2014.70.SIC        | Kapyflow SIC 70 zementarmer FeuerbetonSack à 25 kg                  | 1600      | %0      |
| E2014.MON.OB        | CALDE FLOW LB 85 FließbetonSack à 25 kg                             | 1600      | %0      |
| E2014.MON.OC        | CALDE FLOW LC90 Fließbeton (Monrox C SR)Sack à 25 kg                | 1750      | %0      |
| E2014.MON.AX        | CALDE FLOW AX Fließbeton (2-K)Sack à 25 kg                          | 1650      | %0      |
| E2014.MON.AZ        | CALDE FLOW AZ Fließbeton (2-K)Sack à 25 kg                          | 1650      | %0      |
| E2014.MON.UT        | CALDE FLOW UT 92 FließbetonSack à 25 kg                             | 1750      | %0      |
| E2016.BL85AL        | EKW-CAST BL 85 ALSack à 25 kg                                       | 1200      | %0      |
| E2018.MSC.30        | CALDE FLOW LS 30 FließbetonSack à 25 kg                             | 1500      | %0      |
| E3010.OKS.04        | KS-4-Plus dichter FeuerbetonSack à 25 kg                            | 1400      | %0      |
| E3010.GRC.94        | GREENCAST 94 Plus dichter Feuerbeton                                | 1870      | %0      |
| E3010.MIZ.00        | MIZZOU CASTABLE dichter FeuerbetonSack à 25 kg                      | 1650      | %0      |
| E2012.HY.80AL       | ALKON CAST HYMOR 80 ALDichter Feuerbeton, medium ZementSack à 25 kg | 1420      | %0      |
| E2130.UB.82D6       | CALDE CAST UB 82 D6                                                 | 1700      | %0      |
| E2012.A84NX.SR      | Seven Cast A 84 NK Dichter zementarmer FeuerbetonSack à 25 kg       | 1300      | %0      |
| E2014.ND04W.SR      | Seven Flow 60 ND 04 W FließbetonSack à 25 kg                        | 1650      | %0      |
| E2016.CASTAU70      | EKW-Cast AU70Sack à 25 kg                                           | 1700      | %0      |
| E2014.70.SIC_KP     | Kapyflow SIC 70 2-Komponenten zementarmer FeuerbetonSack à 25 kg    | 1600      | %0      |
| E2017.JU.FB059W     | JUCAST FB 059 WSack a 25 kg                                         | 1590      | %0      |
| E2017.JUCASTFB057H  | Jucast FB 057 H                                                     | 1250      | %0      |
| E2014.ND04W.SR_KPAB | Kapyflow AZ 2-Komponenten zementarmer Feuerbeton                    | 1650      | %0      |

**Isolierbeton**

| Artikelnummer   | Bezeichnung 1                                          | Max.Temp. | Einheit |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 4802010         | Firelite LOD 607Sack à 25 kg                           | 1100      | %0      |
| 4802012         | Firelite 2800 LI, Isolierbeton bis 1540°C Sack à 30 kg | 1540      | %0      |
| E2130.XL135     | CALDE CAST XL 135Sack à 15 kg                          | 1350      | %0      |
| E2024.LC.T90    | CARATH T 90 M 7 LCKörnung 0-6 mmSack à 25 kg           | 1800      | kg      |
| E2130.LW.106    | CALDE CAST XL 106 C/G IsoliergiessmasseSack à 12.5 kg  | 1060      | %0      |
| E2130.LW.124    | CALDE CAST LW MIX 124 C/GSack à 25 kg                  | 1140      | %0      |
| E3015.OLW.20    | LW 20 Feuerleichtbeton                                 | 1090      | %0      |
| E3015.OLW.22    | LW 22 Feuerleichtbeton                                 | 1200      | %0      |
| E2130.XL116CG   | CALDE CAST XL-116 C/GSack à 20 kg                      | 1160      | %0      |
| E2024.ULC.1805  | CARATH 1805-ULC Körnung 0-6 mm                         | 1800      | %0      |
| E2130.PLI.RL106 | PLITEC REFLITE 106 FeuerleichtbetonSack à 12,5 kg      | 1100      | %0      |

**Feuerleichtbeton**

| Artikelnummer    | Bezeichnung 1                                      | Max.Temp. | Einheit |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|
| 901097           | Carath FL-1000 Körnung 0-4 mm Sack à 20 kg         | 1000      | %0      |
| S0510000900      | CARATH FL-900 Körnung 0-4 mmSack à 10 kg           | 900       | %0      |
| S0510001401      | CARATH FL-1401 Körnung 0-8 mmSack à 25 kg          | 1400      | kg      |
| S0510001800      | CARATH FL K 93 Körnung 0-2 mmSack à 25 kg          | 1700      | kg      |
| E2015.K14.MP     | CALDE CAST MW 140 C/G FeuerleichtbetonSack à 25 kg | 1400      | %0      |
| E2015.MW.150     | CALDE CAST MW 150 FeuerleichtbetonSack à 25 kg     | 1500      | %0      |
| E2130.MWI.24     | CALDE CAST MW 134 C/G                              | 1340      | %0      |
| E3015.KOL.25     | KAST-O-LITE 25 Feuerleichtbeton Sack à 25 kg       | 1370      | %0      |
| E3015.KOL.97     | KAST-O-LITE 97 L Feuerleichtbeton                  | 1800      | %0      |
| E2015.1100.SR    | Kapycast 124 FeuerleichtbetonSack à 25 kg          | 1100      | %0      |
| E2015.1300.SR    | Kapycast 142 FeuerleichtbetonSack à 25 kg          | 1300      | %0      |
| E2017.JUCANHP    | JUCAN HP 000 A                                     | 1450      | %0      |
| E2130.MW148CG    | CALDE CAST MW 148 C/G 25kg                         | 1430      | %0      |
| E2130.MW180CO    | CALDE CAST MW 180 CO                               | 1800      | %0      |
| E2017.JUCANHPB   | JUCAN HP 000 B                                     | 1450      | %0      |
| E2015.1300.SR_S  | Sevenlite 1300 HS FeuerleichtbetonSack à 25 kg     | 1300      | %0      |
| E2015.K14.M02_25 | CALDE CAST MW 142 FeuerleichtbetonSack à 25 kg     | 1420      | %0      |

**Stampf-/Reparaturmasse**

| Artikelnummer      | Bezeichnung 1                                      | Max.Temp. | Einheit |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|
| E2016.F30          | CALDE PLAST F 30 AB StampfmasseSack à 25 kg        | 1450      | %0      |
| E2110.F45          | ALKON STIX F 45Sack à 25 kg                        | 1420      | %0      |
| E2016.PS85         | Calde Patch PS 80                                  | 1500      | %0      |
| E2016.REDD         | CALDE PLAST REDD RAMSack à 25 kg                   | 1650      | %0      |
| E2110.14G1         | CALDE STIX 14 G1Sack à 25 kg                       | 1440      | %0      |
| E2012.PLI16        | PLICAST 16 FINESack à 25 kg                        | 1280      | %0      |
| S0510001260        | CARATHPLAST 1652 ReparaturmasseSack à 25 kg        | 1650      | kg      |
| E2016.70.AKX       | Kapypplast X ABKarton à 20 kg                      | 1650      | %0      |
| E2016.PLI.70       | CALDE PLAST SUPERAL X AB StampfmasseKarton à 25 kg | 1650      | %0      |
| E2110.S70.G3       | CALDE STIX S 70 G3 Reparaturmasse                  | 1250      | %0      |
| E2023.170.T01      | CALDE STIX T 90 G1Sack à 25 kg                     | 1750      | %0      |
| E2110.PLI.151      | CALDE STIX 151 ReparaturmasseSack à 25 kg          | 1550      | %0      |
| ESM.054A.JUCAST    | Jucast SM 054 A Beton                              | 1500      | %0      |
| E2017.JUPLAST.020K | JUPLAST PM 020 K StampfmasseKarton 25kg            | 1750      | %0      |
| E2017.JUPLAST.054F | JUPLAST PM 054 F, StampfmasseKarton 25kg           | 1400      | %0      |

## Spritzmasse

| Artikelnummer    | Bezeichnung 1                                          | Max.Temp. | Einheit |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 4805002          | CARATH 1452-GUN Körnung 0-3 mmSack 25 kg               | 1450      | kg      |
| E3011.MIZ.0G     | MIZZOU GUNNING Feuerfeste SpritzmasseSack à 25 kg      | 1650      | %0      |
| E2020.GUN.C46    | CALDE GUN T 95 G3 SpritzmasseSack à 25 kg              | 1870      | %0      |
| E2020.Z30.S15    | CALDE STIX Z30 S15 SpritzmasseSack à 25 kg             | 1350      | %0      |
| E2020.GUN.C28HR  | CALDE GUN C28 HR SpritzmasseSack à 25 kg               | 1500      | %0      |
| E2020.GUN.MM55S5 | CALDE GUN MM 55 S5Sack à 25 kg                         | 1500      | %0      |
| E2110.PLI.151    | CALDE STIX 151 Reparaturmasse Sack à 25 kg             | 1550      | %0      |
| E2130.XL116CG    | CALDE CAST XL-116 C/G Sack à 20 kg                     | 1160      | %0      |
| E2130.MW148CG    | CALDE CAST MW 148 C/G 25kg                             | 1530      | %0      |
| E2130.LW.106     | CALDE CAST XL 106 C/G Isoliergiessmasse Sack à 12.5 kg | 1060      | %0      |
| E2130.LW.124     | CALDE CAST LW MIX 124 C/G Sack à 25 kg                 | 1140      | %0      |
| E2110.14G1       | CALDE STIX 14 G1 Sack à 25 kg                          | 1440      | %0      |

Für weitere Artikel und Produkte beraten wir Sie gerne.