

Liste d'article

Du 01.05.2025



Tel.: 052 680 21 01

www.kapyfract.ch

Plaques en fibres céramiques

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E1P01.LD.10.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 10 mm	1200	Stk
4101000130	Ceraboard 1001200 x 1000 x 13 mm	1260	Stk
4101000150	Ceraboard 1001200 x 1000 x 15 mm	1260	Stk
E1P01.LD.15.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 15 mm	1200	Stk
E1P01.LD.20.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 20 mm	1200	Stk
4101000250	Ceraboard 1001200 x 1000 x 25 mm	1260	Stk
E1P01.LD.25.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 25 mm	1200	Stk
4101000300	Ceraboard 1001200 x 1000 x 30 mm	1260	Stk
E1P01.LD.30.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 30 mm	1200	Stk
E1P01.LD.40.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 40 mm	1200	Stk
4101000500	Ceraboard 1001200 x 1000 x 50 mm	1260	Stk
E1P01.OHD.50LD	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 50	1200	Stk
4101150250	Ceraboard 1151200 x 1000 x 25 mm	1400	Stk
4101150500	Ceraboard 1151200 x 1000 x 50 mm	1400	Stk
E1P01.LD.10.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 10 mm	1200	Stk
E1P01.LD.20.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 20 mm	1200	Stk
E1P01.LD.25.1250	Fiberfrax Duraboard 120LD 1250 x 1000 x 25 mm	1200	Stk
E1P02.LD.75	Fiberfrax Duraboard 120LD 1200 x 1000 x 75 mm	1200	Stk
E1P02.LD.50.1200	Fiberfrax Duraboard 140LD 1250 x 1000 x 50 mm	1400	Stk

Plaques en fibres biosolubles/non classés

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
779010	Superwool HT Board VF1000 x 500 x 10 mm	1300	Stk
779030	Superwool HT Board VF1000 x 500 x 30 mm	1300	Stk
779050	Superwool HT Board VF1000 x 500 x 50 mm	1300	Stk
779060	Superwool HT Board VF1000 x 500 x 60 mm	1300	Stk
779100	Superwool HT Board VF1000 x 500 x 100 mm	1300	Stk
780020	Superwool HT Board 2 VF1000 x 500 x 20 mm	1450	Stk
780050	Superwool HT Board 2 VF1000 x 500 x 50 mm	1450	Stk
4006070200	Superwool Plus Board 851200 x 1000 x 20 mm	1000	Stk
4006070400	Superwool Plus Board 851200 x 1000 x 40 mm	1000	Stk
4006070500	Superwool Plus Board 851200 x 1000 x 50 mm	1000	Stk
401SWP0075	Superwool Plus Board LTI1200 x 1000 x 7.5 mm	1100	Stk
4016070130	Superwool Plus Board LTI1200 x 1000 x 13 mm	1100	Stk
4046070100	Superwool Plus Board INO1200 x 1000 x 10 mm	1100	Stk
4066070250	Superwool Aluboard 1600 x 900 x 25 mm	600	Stk
4106070100C	Superwool HT-C Board 1200 x 1000 x 10 mm	1150	Stk
4106070130C	Superwool HT-C Board 1200 x 1000 x 13 mm	1150	Stk
4106070210	Superwool HT Board 1200 x 1000 x 10 mm	1300	Stk
4106070220	Superwool HT Board 1200 x 1000 x 20 mm	1300	Stk
4106070300	Superwool HT Board 1200 x 1000 x 30 mm	1300	Stk
4106070400	Superwool HT Board 1200 x 1000 x 40 mm	1300	Stk
4106070500	Superwool HT Board 1200 x 1000 x 50 mm	1300	Stk
4206070250	Superwool Plus Blok 8001000 x 600 x 25 mm	800	Stk
4206070300	Superwool Plus Blok 8001000 x 600 x 30 mm	800	Stk
4206070400	Superwool Plus Blok 8001000 x 600 x 40 mm	800	Stk
4206070500	Superwool Plus Blok 8001000 x 600 x 50 mm	800	Stk
4226070250	Superwool Plus Blok 11001000 x 600 x 25 mm	1100	Stk
4226070400	Superwool Plus Blok 11001000 x 600 x 40 mm	1100	Stk
4226070500	Superwool Plus Blok 11001000 x 600 x 50 mm	1100	Stk

Plaques en silicate de calcium

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E500S.245.25	Isolierplatte SKAMOLEX SUPER-11001000 x 610 x 25 mm	1100	Stk
E500S.245.30	Isolierplatte SKAMOLEX SUPER-11001000 x 610 x 30 mm	1100	Stk
E500S.245.40	Isolierplatte SKAMOLEX SUPER-11001000 x 610 x 40 mm	1100	Stk
E500S.245.50	Isolierplatte SKAMOLEX SUPER-11001000 x 610 x 50 mm	1100	Stk
E500S.245.60	Isolierplatte SKAMOLEX SUPER-11001000 x 610 x 60 mm	1100	Stk
E500S.245.75	Isolierplatte SKAMOLEX SUPER-11001000 x 610 x 75 mm	1100	Stk
E500S.245.100	Isolierplatte SKAMOLEX SUPER-11001000 x 610 x 100 mm	1100	Stk

Plaques en vermiculite

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E500V.400.25	Isolierplatte Vermikulit Thermax S400 400 kg/m³1000 x 610 x 25 mm	1100	Stk
E500V.375.30	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 375 kg/m³1000 x 610 x 30 mm	1100	Stk
E500V.375.40	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 375 kg/m³1000 x 610 x 40 mm	1100	Stk
E500V.375.50	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 375 kg/m³1000 x 610 x 50 mm	1100	Stk
E500V.375.60	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 375 kg/m³1000 x 610 x 60 mm	1100	Stk
E500V.400.75T	Isolierplatte Vermikulit Thermax S400 400 kg/m³ 1000 x 610 x 75 mm	1100	Stk
E500V.475.30	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 475 kg/m³1000 x 610 x 30 mm	1100	Stk
E500V.475.50	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 475 kg/m³1000 x 610 x 50 mm	1100	Stk
E500V.475.60T	Isolierplatte Vermikulit THERMAX S 5001000 x 610 x 60 mm	1100	Stk
E500V.475.75T	Isolierplatte Vermikulit THERMAX S 500 1000 x 610 x 75 mm	1100	Stk
E500V.475.100	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 475 kg/m³1000 x 610 x 100 mm	1100	Stk
E500V.600.25T	Isolierplatte Vermikulit Thermax S 600 1000 x 610 x 25 mm	1100	Stk
E500V.600.40T	Isolierplatte Vermikulit Thermax S 600 1000 x 610 x 40 mm	1100	Stk
E500V.600.20T	Isolierplatte Vermikulit Thermax S 600 1000 x 610 x 20 mm	1100	Stk
E500V.600.30T	Isolierplatte Vermikulit Thermax S 6001000 x 610 x 30 mm	1100	Stk
E500V.600.60	Isolierplatte, Vermikulit SF600, 600 kg/m³ 1000 x 610 x 60 mm	1100	Stk
E500V.600.75	Isolierplatte Vermikulit SKAMOLEX V-1100 600 kg/m³1000 x 610 x 75 mm	1100	Stk
E750SF.800.10	Isolierplatte Vermikulit 750 SF 800 kg/m³1250 x 1020 x 10 mm	1100	Stk
E750SF.800.15	Vermikulit Isolierplatte 750 SF 800 kg/m³1250 x 1020 x 15 mm	1100	Stk
E750SF.800.30	Vermikulit Isolierplatte 750 SF 800 kg/m³1250 x 1020 x 30 mm	1100	Stk
E750SF.800.40	Isolierplatte Vermikulit 750 SF 800 kg/m³1250 x 1020 x 40 mm	1100	Stk

Feutres en fibres céramiques

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
3100960060	Cerafelt 96 kg/m³1220 x 1070 x 6 mm	1320	Stk
3100960100	Cerafelt 96 kg/m³1220 x 1070 x 10 mm	1320	Stk
3100960130	Cerafelt 96 kg/m³1220 x 1070 x 13 mm	1320	Stk
3100960190	Cerafelt 96 kg/m³1220 x 1070 x 19 mm	1320	Stk
3100960250	Cerafelt 96 kg/m³1220 x 1070 x 25 mm	1320	Stk
3101280100	Cerafelt 128 kg/m³1220 x 1070 x 10 mm	1320	Stk
3101280130	Cerafelt 128 kg/m³1220 x 1070 x 13 mm	1320	Stk
3101920030	Cerafelt 192 kg/m³1220 x 1070 x 3 mm	1320	Stk
3101920060	Cerafelt 192 kg/m³1220 x 1070 x 6 mm	1320	Stk
3101920100	Cerafelt 192 kg/m³1220 x 1070 x 10 mm	1320	Stk
3101920130	Cerafelt 192 kg/m³1220 x 1070 x 13 mm	1320	Stk
3101920190	Cerafelt 192 kg/m³1220 x 1070 x 19 mm	1320	Stk
3101920250	Cerafelt 192 kg/m³1220 x 1070 x 25 mm	1320	Stk
3102880100	Cerafelt 288 kg/m³1220 x 1070 x 10 mm	1320	Stk

Ankrages

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E4010.SF4.175_S	Anker F-175 (Länge 175 mm) Qual. 310 Smit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.200_S	Anker F-200 (Länge 200 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.020_S	Anker SS-20/8 (Länge 54 mm) Qual. 310 S mit Kappe	1030	Stk
E4010.SS8.030_S	Anker SS-30/8 (Länge 79 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.060_S	Anker SS-60/8 (Länge 152 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.070	Anker SS-70/8 (Länge 178 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.070_S	Anker SS-70/8 (Länge 178 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.090_S	Anker SS-90/8 (Länge 229 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk

Nappes en fibres céramiques

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
3200960130	Cerablanket 96 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1260	Stk
3200960250	Cerablanket 96kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1260	Stk
3200960380	Cerablanket 96 kg/m ³ 4880 x 610 x 38 mm	1260	Stk
3200960500	Cerablanket 96 kg/m ³ 3660 x 610 x 50 mm	1260	Stk
3201280130	Cerablanket 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1260	Stk
3201280190	Cerablanket 128 kg/m ³ 9760 x 610 x 19 mm	1260	Stk
3201280250	Cerablanket 128kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1260	Stk
3201280380	Cerablanket 128 kg/m ³ 4880 x 610 x 38 mm	1260	Stk
3201280500	Cerablanket 128 kg/m ³ 3660 x 610 x 50 mm	1260	Stk
3201600250	Cerablanket 160kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1260	Stk
3300960250	Cerachemblanket 96kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1425	Stk
3301280130	Cerachemblanket 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1425	Stk
3301280250	Cerachemblanket 128kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1425	Stk
3301280500	Cerachemblanket 128 kg/m ³ 3660 x 610 x 50 mm	1425	Stk
3301600130	Cerachemblanket 160 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1425	Stk
3301600250	Cerachemblanket 160kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1425	Stk
3301600380	Cerachemblanket 160 kg/m ³ 4880 x 610 x 38 mm	1425	Stk
3700960250	Fiberfrax Durablanket SF 96 kg/m ³ Alu7320 x 610 x 25 mmeinseitig alubeschichtet	1250	Stk
3701280130	Fiberfrax Durablanket SF 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mmeinseitig alubeschichtet	1250	Stk
3701280190	Fiberfrax Durablanket SF 128 kg/m ³ Alu9750 x 610 x 19 mmeinseitig alubeschichtet	1250	Stk
3701280250	Fiberfrax Durablanket SF 128 kg/m ³ Alu7320 x 610 x 25 mmeinseitig alubeschichtet	1250	Stk
3701280500	Fiberfrax Durablanket SF 128 kg/m ³ Alu3660 x 610 x 50 mmeinseitig alubeschichtet	1250	Stk
E1M02.096.50	Fiberfrax Durablanket S 96 kg/m ³ 3660 x 610 x 50 mm	1250	Stk
E1M02.160.38	Fiberfrax Durablanket S 160 kg/m ³ 5000 x 610 x 38 mm	1250	Stk
E1M04.128.19	Fiberfrax Durablanket Z 128 kg/m ³ 9750 x 610 x 19 mm	1400	Stk
S0051180006	Alsitra Mat 1300 128 kg/m ³ 21960 x 610 x 6 mm	1300	Stk
S0051180010	Alsitra Mat 1300 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 10 mm	1300	Stk
S0051180013	Alsitra Mat 1300 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1300	Stk
S0051180019	Alsitra Mat 1300 128 Kg/m ³ 37320 x 610 x 19 mm	1300	Stk
S0051180025	Alsitra Mat 1300 128 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1300	Stk
S0051180038	Alsitra Mat 1300 128 kg/m ³ 3660 x 610 x 38 mm	1300	Stk
S0051180050	Alsitra Mat 1300 128 kg/m ³ 3660 x 610 x 50 mm	1300	Stk
S0052180013	Alsitra Mat 1400 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1400	Stk
S0052180025	Alsitra Mat 1400 128 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1400	Stk
S0052180050	Alsitra Mat 1400 128 kg/m ³ 3660 x 610 x 50 mm	1400	Stk

Nappes en fibres biosolubles/non classés

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
3340960060	Superwool Plus Blanket 1200 96 kg/m ³ 5500 x 610 x 6 mm	1200	Stk
3340960100	Superwool Plus Blanket 1200 96 kg/m ³ 18500 x 610 x 10 mm	1200	Stk
3340960190	Superwool Plus Blanket 1200 96 kg/m ³ 9760 x 610 x 19 mm	1200	Stk
3341280060	Superwool Plus Blanket 1200 128 kg/m ³ 5500 x 610 x 6 mm	1200	Stk
3341280100	Superwool Plus Blanket 1200 128 kg/m ³ 17500 x 610 x 10 mm	1200	Stk
3341280130	Superwool Plus Blanket 1200 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1200	Stk
3341280250	Superwool Plus Blanket 1200 128 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1200	Stk
3341280380	Superwool Plus Blanket 1200 128 kg/m ³ 4880 x 610 x 38 mm	1200	Stk
3341600250	Superwool Plus Blanket 1200 160kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1200	Stk
3341600190AL	Superwool Plus Blanket 1200 160 kg/m ³ 9760 x 610 x 19 mmeinseitig alubeschichtet	1200	Stk
3341600250AL	Superwool Plus Blanket 1200 160 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mmeinseitig alubeschichtet	1200	Stk
331607HT190	Superwool HT Blanket 96 kg/m ³ 9760 x 610 x 19 mm	1300	Stk
331607HT380	Superwool HT Blanket 96 kg/m ³ 4880 x 610 x 38 mm	1300	Stk
332607HT060	Superwool HT Blanket 128 kg/m ³ 5500 x 610 x 6 mm	1300	Stk
335128PB130	Superwool PB 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1300	Stk
332607HT250	Superwool HT Blanket 128 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1300	Stk
335128PB250	Superwool Prime Blanket 128 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1300	Stk
335128PB500	Superwool Prime Blanket 128 kg/m ³ 3660 x 610 x 50 mm	1300	Stk
333607HT130	Superwool HT Blanket 160 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mm	1300	Stk
333607HT250	Superwool HT Blanket 160 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mm	1300	Stk
333607HT380	Superwool HT Blanket 160 kg/m ³ 4880 x 610 x 38 mm	1300	Stk
331607HT130AL	Superwool HT Blanket 96 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mmeinseitig mit Alubeschichtung	1300	Stk
332607HT130AL	Superwool HT Blanket 128 kg/m ³ 14640 x 610 x 13 mmeinseitig mit Alubeschichtung	1300	Stk
332607HT190AL	Superwool HT Blanket 128 kg/m ³ 9760 x 610 x 19 mmeinseitig mit Alubeschichtung	1300	Stk
332607HT250AL	Superwool HT Blanket 128 kg/m ³ 7320 x 610 x 25 mmeinseitig mit Alubeschichtung	1300	Stk

Papiers en fibres céramiques

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
3402100010	Cerapaper 1260 40000 x 1000 x 1 mm	1260	Stk
3402100020	Kaowool Paper 1260 20000 x 1000 x 2 mm	1260	Stk
3402100030	Cerapaper 126015000 x 1000 x 3 mm	1260	Stk
3402100040	KAOWOOL PAPER 126010000 x 1000 x 4 mm	1260	Stk
3402100050	Cerapaper 126010000 x 1000 x 5 mm	1260	Stk
3402100060	Cerapaper 126010000 x 1000 x 6 mm	1260	Stk
3402100100	Cerapaper 1260 10000 x 1000 x 10 mm	1260	Stk
3402100011	Cerapaper 126040000 x 500 x 1 mm	1260	Stk
3402100021	Cerapaper 126020000 x 500 x 2 mm	1260	Stk
3402100031	Cerapaper 126015000 x 500 x 3 mm	1260	Stk
3402100041	Cerapaper 126010000 x 500 x 4 mm	1260	Stk
3402100051	Cerapaper 126010000 x 500 x 5 mm	1260	Stk
3402100061	Cerapaper 126010000 x 500 x 6 mm	1260	Stk
S0750361012	Alsitra Paper 140010000 x 500 x 3 mm	1400	Stk
S0751161040	Altra Paper 160010000 x 500 x 1 mm	1600	Stk
S0750261020	Altra Paper 160010000 x 500 x 2 mm	1600	Stk
S0750361020	Altra Paper 160010000 x 500 x 3 mm	1600	Stk

Papiers en fibres biosolubles/non classés

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
3406070020	Superwool Plus Paper 20000 x 1000 x 2 mm	1200	Stk
3406070030	Superwool Plus Paper15000 x 1000 x 3 mm	1200	Stk
3406070040	Superwool Plus Paper 10000 x 1000 x 4 mm	1200	Stk
3406070050	Superwool Plus Paper10000 x 1000 x 5 mm	1200	Stk
3406070060	Superwool Plus Paper10000 x 1000 x 6 mm	1200	Stk
3406070080	Superwool Plus Paper10000 x 1000 x 8 mm	1200	Stk
3406070021	Superwool Plus Paper20000 x 500 x 2 mm	1200	Stk
3406070031	Superwool Plus Paper15000 x 500 x 3 mm	1200	Stk
3406070051	Superwool Plus Paper10000 x 500 x 5 mm	1200	Stk
340607HT062	Superwool HT Paper 40000 x 1000 x 1 mm	1300	Stk
340607PB020	Superwool Prime Paper 20000 x 1000 x 2 mm	1300	Stk
340607HT03	Super HT Paper15000 x 1000 x 3 mm	1300	Stk
340607HT04	Superwool HT Paper10000 x 1000 x 4 mm	1300	Stk
340607HT05	Superwool HT Paper10000 x 1000 x 5 mm	1300	Stk
340607HT06	Superwool HT Paper10000 x 1000 x 6 mm	1300	Stk
340607HT09	Superwool HT Paper10000 x 1000 x 9 mm	1300	Stk
340607HT021	Superwool HT Paper20000 x 500 x 2 mm	1300	Stk
340607HT031	Superwool HT Paper15000 x 500 x 3 mm	1300	Stk
340607HT051	Superwool HT Paper10000 x 500 x 5 mm	1300	Stk

Nappes autoadhésives

Número d'article	Description	Temp.	Unités
796501	Faserband 10 x 2 mm selbstklebend 1200°C Rolle à 10 m	1200	m
796502	Faserband 15 x 2 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796503	Faserband 20 x 2 mm selbstklebend 1200°C Rolle à 10 m	1200	m
796504	Faserband 25 x 2 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796505	Faserband 30 x 2 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796507	Faserband 50 x 2 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796510	Faserband 100 x 2 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796521	Faserband 10 x 3 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796523	Faserband 20 x 3 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796524	Faserband 25 x 3 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796525	Faserband 30 x 3 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796526	Faserband 40 x 3 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796527	Faserband 50 x 3 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796530	Faserband 100 x 3 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796541	Faserband 10 x 4 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796543	Faserband 20 x 4 mm selbstklebend 1200°C Rolle à 10 m	1200	m
796547	Faserband 50 x 4 mm selbstklebend 1200°C Rolle à 10 m	1200	m
796550	Faserband 100 x 4 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796560	Faserband 10 x 5 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796563	Faserband 20 x 5 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796564	Faserband 25 x 5 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796565	Faserband 30 x 5 mm selbstklebend 1200°C Rolle à 10 m	1200	m
796566	Faserband 40 x 5 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796567	Faserband 50 x 5 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m
796568	Faserband 100 x 5 mm selbstklebend 1200°C, Rolle à 10 m	1200	m

Bandes en fibres céramiques

Número d'article	Description	Temp.	Unités
796571	Keramikfasergewebeband 20 x 2 mm nicht selbstklebend Inconel verstärkt, 1100°C, R	1100	m
796610	Keramikfasergewebeband 40 x 5 mm nicht selbstklebend, mit Inconel verstärkt, 1100	1100	m
796609	Keramikfasergewebeband 100 x 5 mm nicht selbstklebend mit Inconel verstärkt 1100°	1100	m
797501	Keramikfasergewebeband 20 x 2 mm nicht selbstklebend glasverstärkt, 650°C, Rolle à	650	m

Bandes en fibres de verre

Número d'article	Description	Temp.	Unités
796916	Glasgewebeband 20 x 2 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796918	Glasgewebeband 30 x 2 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796990	Glasgewebeband 50 x 2 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796921	Glasgewebeband 80 x 2 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796991	Glasgewebeband 100 x 2 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796961	Glasgewebeband 20 x 3 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796997	Glasgewebeband 30 x 3 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796963	Glasgewebeband 40 x 3 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796998	Glasgewebeband 50 x 3 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796964	Glasgewebeband 60 x 3 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796966	Glasgewebeband 80 x 3 mm nicht selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796940	Glasgewebeband 15 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796941	Glasgewebeband 20 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796942	Glasgewebeband 25 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796599	Glasgewebeband 30 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796594	Glasgewebeband 40 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796600	Glasgewebeband 50 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796601	Glasgewebeband 60 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796944	Glasgewebeband 80 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796945	Glasgewebeband 100 x 2 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796970	Glasgewebeband 15 x 3 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796971	Glasgewebeband 20 x 3 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796979	Glasgewebeband 20 x 3 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 50 m	550	m
796972	Glasgewebeband 25 x 3 mm selbstklebend 550°C Rolle à 25 m	550	m
796593	Glasgewebeband 30 x 3 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796973	Glasgewebeband 40 x 3 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796596	Glasgewebeband 50 x 3 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m
796975	Glasgewebeband 80 x 3 mm selbstklebend 550°C, Rolle à 25 m	550	m

Cordons en fibres céramiques

Número d'article	Description	Temp.	Unités
E1024.KSR.03	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 3 mm 600°C Rolle à 200 m	550	m
E1024.KSR.06	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 6 mm 600°C Rolle à 100 m	550	m
E1024.KSR.08	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 8 mm 600°C Rolle à 100 m	550	m
E1024.KSR.10	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 10 mm 600°C Rolle à 100 m	550	m
E1024.KSR.15	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 15 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.18	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 18 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.20	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 20 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.25	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 25 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.30	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 30 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.35	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 35 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.40	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 40 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.50	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 50 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KSR.60	Keramische Dichtschnur rund KERA glasverstärkt Ø 60 mm 600°C Rolle à 25 m	550	m
E1024.KIR.06	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 6 mm 1200°C Rolle à 100 m	1200	m
E1024.KIR.08	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 8 mm 1200°C Rolle à 100 m	1200	m
E1024.KIR.10	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 10 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.12	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 12 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.15	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 15 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.20	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 20 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.25	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 25 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.30	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 30 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.35	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 35 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.40	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 40 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.45	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 45 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.50	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 50 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.60	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 60 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.70	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 70 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.80	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 80 mm 1200°C Rolle à 25 m	1200	m
E1024.KIR.100	Keramische Dichtschnur rund KERA metallverstärkt Ø 100 mm 1200°C Rolle à 10 m	1200	m
E1024.KSC.20	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA glasverstärkt 20 x 20 mm 600°C Rolle à 25	550	m
E1024.KSC.25	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA glasverstärkt 25 x 25 mm 600°C Rolle à 25	550	m
E1024.KSC.30	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA glasverstärkt 30 x 30 mm 600°C Rolle à 25	550	m
E1024.KIC.15	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 15 x 15 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.16	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 16 x 16 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.18	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 18 x 18 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.20	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 20 x 20 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.22	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 22 x 22 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.25	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 25 x 25 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.30	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 30 x 30 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.35	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 35 x 35 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.40	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 40 x 40 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.45	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 45 x 45 mm 1260°C Rolle	1100	m
E1024.KIC.50	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 50 x 50 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.60	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 60 x 60 mm 1260°C Rolle	1260	m
E1024.KIC.80	Keramische Dichtschnur quadratisch KERA metallverstärkt 80 x 80 mm 1260°C Rolle	1260	m

Garnitures en fibres céramiques

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
796308	Keramikfaserpackung rund metallverstärkt Ø 8 mm 1260°C/Rolle à 100 m	1100	m
E1025.KIR.10	Keramikfaserpackung rund KERA metallverstärkt Ø 10 mm 1200°C/Rolle à 50 m	1000	m
796315	Keramikfaserpackung rund metallverstärkt Ø 15 mm/Rolle à 50 m	1100	m
796318	Keramikfaserpackung rund metallverstärkt Ø 18 mm 1260°C/Rolle à 50 m	1100	m
E1025.KIR.25	Keramikfaserpackung rund KERA metallverstärkt Ø 25 mm/Rolle à 30 m	1000	m
E1025.KIR.30	Keramikfaserpackung rund KERA metallverstärkt Ø 30 mm 1200°C/Rolle à 10 m	1000	m
E1025.KIR.60	Keramikfaserpackung rund KERA metallverstärkt Ø 60 mm/Rolle à 10 m	1000	m
E1025.KSR.08	Keramikfaserpackung rund KERA glasverstärkt Ø 8 mm 600°C/Rolle à 100 m	550	m
E1025.KSR.25	Keramikfaserpackung rund KERA glasverstärkt Ø 25 mm 600°C/Rolle à 30 m	550	m
E1025.KSC.08	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 8 x 8 mm 600°C/Rolle à 100 m	600	m
E1025.KSC.10	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 10 x 10 mm 600°C/Rolle à 50 m	600	m
E1025.KSC.12	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 12 x 12 mm 600°C/Rolle à 50 m	600	m
E1025.KSC.14	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 14 x 14 mm 600°C/Rolle à 30 m	600	m
E1025.KSC.15	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 15 x 15 mm 600°C/Rolle à 20 m	600	m
E1025.KSC.20	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 20 x 20 mm 600°C/Rolle à 30 m	600	m
E1025.KSC.30	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 30 x 30 mm 600°C/Rolle à 10 m	600	m
E1025.KSC.35	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 35 x 35 mm 600°C/Rolle à 10 m	600	m
E1025.KSC.40	Keramikfaserpackung quadratisch KERA glasverstärkt 40 x 40 mm 600°C/Rolle à 10 m	600	m
E1025.KIC.06	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 6 x 6 mm 1200°C/Rolle à 100	1200	m
E1025.KIC.08	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 8 x 8 mm 1200°C/Rolle à 100	1200	m
E1025.KIC.10	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 10 x 10 mm 1200°C/Rolle à 5	1200	m
E1025.KIC.12	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 12 x 12 mm 1200°C/Rolle à 5	1200	m
E1025.KIC.15	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 15 x 15 mm 1200°C/Rolle à 5	1200	m
E1025.KIC.16	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 16 x 16 mm 1200°C/Rolle à 5	1200	m
E1025.KIC.20	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 20 x 20 mm 1200°C/Rolle à 3	1200	m
E1025.KIC.22	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 22 x 22 mm 1200°C/Rolle à 3	1200	m
E1025.KIC.25	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 25 x 25 mm 1200°C/Rolle à 3	1200	m
E1025.KIC.30	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 30 x 30 mm 1200°C/Rolle à 1	1200	m
E1025.KIC.35	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 35 x 35 mm 1200°C/Rolle à 1	1200	m
E1025.KIC.40	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 40 x 40 mm 1200°C/Rolle à 1	1200	m
E1025.KIC.50	Keramikfaserpackung quadratisch KERA metallverstärkt 50 x 50 mm 1200°C/Rolle à 1	1200	m

Briques réfractaires légères / plaques réfractaires légères

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E8020.NF1.23	Feuerleichtstein IFB-23 230 x 114 x 64 mm	1260	Stk
E8020.NF1.23-76	Feuerleichtstein IFB-23230 x 114 x 76 mm	1260	Stk
E8020.NF2.23	Feuerleichtstein IFB-23250 x 124 x 64 mm	1260	Stk
E8020.610.23A	Feuerleichtplatte IFB-23610 x 230 x 64 mm	1280	Stk
E8020.NF1.26	Feuerleichtstein IFB-26230 x 114 x 64 mm	1430	Stk
E8020.NF1.26-76	Feuerleichtstein IFB-26230 x 114 x 76 mm	1430	Stk
E8020.NF2.26	Feuerleichtstein IFB-26250 x 124 x 64 mm	1430	Stk
E8020.610.26	Feuerleichtplatte IFB-26610 x 230 x 64 mm	1430	Stk
E8020.610.28	Feuerleichtplatte IFB-28610 x 230 x 64 mm	1540	Stk
E8020.NF1.30	Feuerleichtstein IFB-30 NF1230 x 114 x 64 mm	1650	Stk
E8020.NF1.30-76	Feuerleichtstein IFB-30230 x 114 x 76 mm	1650	Stk
E8020.NF2.30	Feuerleichtstein IFB-30250 x 124 x 64 mm	1650	Stk
E8020.610.30	Feuerleichtplatte IFB-30610 x 230x 64 mm	1650	Stk
E8020.610.32	Feuerleichtplatte IFB-32610 x 230 x 64 mm	1760	Stk
S0700001023	Feuerleichtstein Porrath FL24-06 230 x 114 x 64 mm Toleranz von 0.64 - 0.69 g/cm³	1260	Stk
S0700003024	Feuerleichtstein Porrath FL24-06 1-76, 230 x 114 x 76 mm	1260	Stk
S0700002023	Feuerleichtstein Porrath FL24-06 250x124x64 mm, NF2	1260	Stk
S0700001026	Feuerleichtstein Porrath FL26-08 230 x 114 x 64 mm	1430	Stk
S0700001028	Feuerleichtstein Porrath FL28-09 230 x 114 x 64 mm	1540	Stk
S0700002028	Feuerleichtstein Porrath FL28-10 NF2250 x 124 x 64 mm	1540	Stk
S0700001030	Feuerleichtstein Porrath FL30-11 230 x 114 x 64 mm	1650	Stk
S0700003025	Feuerleichtstein Porrath FL30-11 250 x 124 x 64 mm, NF2	1650	Stk
S0701000023	Feuerleichtplatte Porrath FL24-06 610 x 230 x 64 mm	1260	Stk
S0701000026	Feuerleichtplatte Porrath FL26-08 610 x 230 x 64 mm	1430	Stk
S0701000028	Feuerleichtplatte Porrath FL28-09 610 x 230 x 64 mm	1540	Stk

Briques réfractaires

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E4522.1H.06	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 1H06230 x 114 x 67/61 mm	1360	Stk
E4522.1H.10	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 1H10230 x 114 x 69/59 mm	1360	Stk
E4522.1H.16	Schamottestein A45T 1H16230 x 114 x 72/56 mm	1360	Stk
E4522.1H.24	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 1H24230 x 114 x 76/52 mm	1360	Stk
E4522.2G.04	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2G04250 x 124 x 68/62 mm	1360	Stk
E4522.2G.10	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2G10250 x 124 x 69/59 mm	1360	Stk
E4522.2G.16	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2G16250 x 124 x 72/56 mm	1360	Stk
E4522.2G.24	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2G24250 x 124 x 76/52 mm	1360	Stk
E4522.2H.06	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2H06250 x 124 x 67/61 mm	1360	Stk
E4522.2H.10	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2H10250 x 124 x 69/59 mm	1360	Stk
E4522.2H.16	Schamottestein A45T 2H16250 x 124 x 72/56 mm	1360	Stk
E4522.2GG.04	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2GG04250 x 250 x 66/62 mm	1360	Stk
E4522.2GG.10	Schamottestein A45T 2GG10250 x 250 x 69/59 mm	1360	Stk
E4522.2GG.16	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2GG16250 x 250 x 72/56 mm	1360	Stk
E4522.2GG.24	Schamottestein TOSAL 44 (A45T) 2GG24250 x 250 x 76/52 mm	1360	Stk
E4522.NF.01	Schamottestein A45T NF-1 230 x 114 x 64 mm	1360	Stk
E4522.NF.02	Schamottestein A45T NF-2250 x 124 x 64 mm	1360	Stk
E4523.2G.04	Schamottestein KRUZITE (M70) 2G04250 x 124 x 66/62 mm	1470	Stk
E4523.2G.10	Schamottestein M70 2G10250 x 124 x 69/59 mm	1470	Stk
E4523.2G.16	Schamottestein KRUZITE (M70) 2G16250 x 124 x 72/56 mm	1470	Stk
E4523.2G.24	Schamottestein KRUZITE (M70) 2G24250 x 124 x 76/52 mm	1470	Stk
E4523.2H.06	Schamottestein KRUZITE (M70) 2H06250 x 124 x 67/61 mm	1470	Stk
E4523.2H.10	Schamottestein KRUZITE (M70) 2H10250 x 124 x 69/59 mm	1470	Stk
E4523.2H.16	Schamottestein KRUZITE (M70) 2H16250 x 124 x 72/56 mm	1470	Stk
E4523.2H.24	Schamottestein KRUZITE (M70) 2H24250 x 124 x 76/52 mm	1470	Stk
E4523.2GG.04	Schamottestein M70 2GG04250 x 250 x 66/62 mm	1470	Stk
E4523.2GG.10	Schamottestein M70 2GG10250 x 250 x 69/59 mm	1470	Stk
E4523.2GG.16	Schamottestein M70 2GG16250 x 250 x 72/56 mm	1470	Stk
E4523.2GG.24	Schamottestein M70 2GG.24250 x 250 x 78/52 mm	1470	Stk
E4523.NF.01	Schamottestein KRUZITE (M70) NF-1230 x 114 x 64 mm	1470	Stk
E4523.NF.02	Schamottestein M70 NF2250 x 124 x 64 mm	1470	Stk
E4524.2G.04	Schamottestein Colisit Ganzwölber A22t 2G04250 x 124 x 68/62 mm	1400	Stk
E4524.2G.10	Schamottestein Colisit Ganzwölber A22t, 2G10, 250 x 124 x 69/59 mm	1400	Stk
E4524.2H.06	Schamottestein Colisit Halbwölber A22t, 2H06, 250 x 124 x 67/61 mm	1400	Stk
E4524.2GG.04	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A22t 2GG04250 x 250 x 66/62 mm	1400	Stk
E4524.2GG.10	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A22t, 2GG10, 250 x 250 x 69/59 mm	1400	Stk
E4524.2GG.16	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A22t, 2GG16, 250 x 250 x 72/56 mm	1400	Stk
E4524.2GG.24	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A22t 2GG24250 x 250 x 76/52 mm	1400	Stk
E4525.2H.06	Schamottestein Colisit Halbwölber A63C - 2H06250 x 124 x 67/61 mm	1650	Stk
E4525.2H.10	Schamottestein Colisit Halbwölber A63C - 2H10250 x 124 x 69/59 mm	1650	Stk
E4525.2H.16	Schamottestein, Colisit Halbwölber A63C - 2H16250 x 124 x 72/56mm	1650	Stk
E4525.2GG.04	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A63C - 2GG04250 x 250 x 66/62 mm	1650	Stk
E4525.2GG.10	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A63C - 2GG10250 x 250 x 69/59 mm	1650	Stk
E4525.2GG.16	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A63C - 2GG16250 x 250 x 72/56 mm	1650	Stk
E4525.2GG.24	Schamottestein Colisit Doppelganzwölber A63C - 2GG24250 x 250 x 76/52 mm	1650	Stk

Certains articles ne sont pas en stock, et commandés uniquement sur demande du

Ancrages

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E4010.SF3.040	Anker F-40 (Länge 40 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF3.045	Anker F-45 (Länge 45 mm) Qual. 310 S ohne Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF3.045_S	Anker F-45 (Länge 45 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF3.050	Anker F-50 (Länge 50 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF3.055	Anker F-55 (Länge 55 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF3.075_S	Anker F-75 (Länge 75 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.125S	Anker F-125 (Länge 125 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.125_S	Anker F-125 (Länge 125 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.150S	Anker F-150 (Länge 150 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.200	Anker F-200 (Länge 200 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.215	Anker F-215 (Länge 215 mm) Qual. 310 S ohne Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.225	Anker F-225 (Länge 225 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.250	Anker F-250 (Länge 250 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.250_I	Anker F-250 (Länge 250 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.275	Anker F-275 (Länge 275 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.275_I	Anker F-275 (Länge 275 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.300	Anker F-300 (Länge 300 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.325	Anker F-325 (Länge 325 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.350	Anker F-350 (Länge 350 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.375	Anker F-375 (Länge 375 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.375S	Anker F-375 (Länge 375 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.400	Anker F-400 (Länge 400 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.400S	Anker F-400 (Länge 400 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.425	Anker F-425 (Länge 425 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.450	Anker F-450 (Länge 450 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SF4.500	Anker F-500 (Länge 500 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.020	Anker SS-20/8 (Länge 54 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.025	Anker SS-25/8 (Länge 67 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.025_S	Anker SS-25/8 (Länge 67 mm) Qual. 310 S mit Kappen	1030	Stk
E4010.SS8.030	Anker SS-30/8 (Länge 79 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.035	Anker SS-35/8 (Länge 92 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.035_S	Anker SS-35/8 (Länge 92 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.040	Anker SS-40/8 (Länge 108 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.040_S	Anker SS-40/8 (Länge 108 mm) Qual. 310 S mit Kappen	1030	Stk
E4010.SS8.050_S	Anker SS-50/8 (Länge 127 mm) Qual. 310 S mit Kappen	1030	Stk
E4010.SS8.080	Anker SS-80/8 (Länge 204 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.080_S	Anker SS-80/8 (Länge 204 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.090	Anker SS-90/8 (Länge 229 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.100	Anker SS-100/8 (Länge 254 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.110	Anker SS-110/8 (Länge 279 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS8.120	Anker SS-120/8 (Länge 305 mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
E4010.SS10.100	Anker SS-100/10 (Länge 254mm) Qual. 310 S mit Wachskappen	1030	Stk
HTH.8-90/35(000)-310	Spreizanker 90 mm mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-100/35(25)-310	Spreizanker 100 mm mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-125/35(25)-310	Spreizanker 125 mm mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-145/35(30)-310	Spreizanker 145 mm mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-170/35(50)-310	Spreizanker 170 mm mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-195/35(80)-310	Spreizanker 195 mm mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-220/35(100)-310	Spreizanker 220 mm, mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-245/35(130)-310	Spreizanker 245 mm, mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-270/35(150)-310	Spreizanker 270 mm, mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-295/35(180)-310	Spreizanker 295 mm, mit Dilatationskappen		Stk
HTH.8-320/35(205)-310	Spreizanker 320 mm, mit Dilatationskappen		Stk

Fibres réfractaires en vrac

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
3005200010	Cerafiber 1260° Sack à 20 kg	1260	kg
300607HT10.15	Superwool HT Faserlänge geölte FaserSack à 15 kg	1300	kg
E1010.S20.01	FIBERFRAX S20 Lose FaserSack à 25 kg	1250	kg
E1010.285.082	Lose Faser, FIBERFRAX S20, abgepackt in Beutel à 200 g	1260	Stk
E1010.285.088	Lose Faser, FIBERFRAX S20, abgepackt in Beutel à 1000 g	1260	Stk
E8720.FLB.00	Flumroc FLB 700, Stopfwole loseSack à 15.12 kg / 0.36m3	750	Stk
S0062000001	Alsitra 1300, lose Faser, Typ SOO, Sack à 20 kg	1300	kg

Durcisseurs

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
S0521400100	Kerathin H Härter 1400 Kessel à 10 kg	1400	kg
799017	Hardener Kaowool / Superwool (Rigidizer Härter) Gebinde à 5 Liter	1100	Stk

Colles

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E1030.0FX.01	Kleber FIXWOOL FX 1 lt. (2 kg)	1300	Stk
E1030.0FX.05	Kleber FIXWOOL FX 5 lt. (10 kg)	1300	Stk
E6510.0KL.00	Kleber KERAMAX 20 kg	1350	kg
799013	Kapycol K 12 Spezialkleber Kartusche à 310 ml	1350	Stk
799011	Kapycol K 12 Spezialkleber Büchse à 1 kg	1350	Stk
799012	Kapycol K 12 Spezialkleber Eimer à 5 kg	1350	Stk
799014	Kapycol K 12 Spezialkleber Kessel à 25 kg	1350	Stk
S0520020040	Kerathin K 1300 HT-Kleber Kessel à 5 kg	1250	kg
S0520180055	Porrathin HT Mörtel Kessel à 15 kg	800	Stk
930127	Kerathin K 1500 KleberEimer à 5 kg	1500	kg
S0520020051	Kerathin K 1600 Kleber, Kessel à 20 kg	1600	kg

Mastics

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E1040.1CF.03	Mastic FFX Pumpable 140Kartusche à 300 g (FIBERFRAX FRAXFIL)	1400	Stk
E1040.1CF.05	Mastic FFX Pumpable 140Eimer à 5 Kg(FIBERFRAX FRAXFIL)	1400	Stk
E1040.1CF.20	Mastic FFX Pumpable 140Eimer à 20 Kg(FIBERFRAX FRAXFIL)	1400	Stk

Bétons

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
E2012.15C.SR	CALDE CAST LF 44 Zementarmer FeuerbetonSack à 25 kg	1500	kg
E2012.156.SR	CALDE CAST 1560 Zementarmer FeuerbetonSack 25 kg	1560	kg
E2014.MON.AX	CALDE FLOW AX Fließbeton (2-K)Sack à 25 kg	1650	kg
E2014.MON.AZ	CALDE FLOW AZ Fließbeton (2-K)Sack à 25 kg	1650	kg
E2015.K14.M02_25	CALDE CAST MW 142 FeuerleichtbetonSack à 25 kg	1420	kg
E2016.PLI.70	CALDE PLAST SUPERAL X AB StampfmasseKarton à 25 kg	1650	kg
E2110.PLI.151	CALDE STIX 151 ReparaturmasseSack à 25 kg	1550	kg
S0510001401	CARATH FL-1401 Körnung 0-8 mmSack à 25 kg	1400	kg
S0510001800	CARATH FL K 93 (vormals CARATH FL-1800)Körnung 0-2 mmSack à 25 kg	1700	kg
4805002	CARATH 1452-GUN Körnung 0-3 mmSack 25 kg	1450	kg

Mortiers

Numéro d'article	Description	Temp.	Unités
4803001	Blakite 20 kg	1650	kg
4803002	Blakite 50 kg	1650	kg
E3020.JSS.00	JADE SET SUPER Mörtel Eimer à 25 kg	1870	kg
E3020.SAI.00	SAIRSET Mörtel Eimer à 25 kg	1700	kg
004001	Mörtel Colisit Mt A40 C II, Sack à 25 kg	1400	kg
004002	Mörtel Colisit MT A 63 CU, Sack à 25 kg	1600	kg

Pour d'autres articles nous sommes à votre disposition.